

# 油圧ショベル

# 標準機



CAT313(0.40m³)



PC200(0.70m³)



PC01(0.01m³)

形式	機械重量	最大掘削深さ	バケット幅	全幅	全高	ブレーカ	フォーク	細バケツ	法面バケツ
PC100	10,700 kg	5,060 mm	833/953 mm	2,490 mm	2,725 mm	○	○	○	○
CAT312	12,150 kg	5,550 mm	830/910 mm	2,490 mm	2,760 mm			○	○
PC200	19,450 kg	6,620 mm	045/1,150 mm	2,800 mm	2,970 mm	○			○
PC01	300 kg	1,050 mm	266 mm	580 mm	1,100 mm			○	

# 油圧ショベル

# 後方小旋回(ミニ)



U10(0.022m³)



PC20MR(0.1m³)



PC30MR(0.14m³)

形式	機械重量	最大掘削深さ	バケット幅	全幅	前高	ブレーカ	フォーク	細バケツ	法面バケツ
U-008	870kg	1,600mm	318mm	700/860mm	1,380mm				
PC10MR	980kg	1,750mm	350mm	850~ 1,000mm	1,350mm	○		○	
U-10	980kg	1,800mm	350mm	800~ 1,000mm	1,380mm			○	
PC15MR	1,590kg	2,155mm	400/450mm	1,000~ 1,250mm	2,310mm				
CAT301.5CR	1,575kg	2,170mm	450mm	980~ 1,340mm	2320mm	○			
PC20MR	1,960kg	2,350mm	430/500mm	1,450mm	2,345mm	○		○	
PC30MR	2,930kg	2,900mm	430/500mm	1,550mm	2,460mm	○	○	○	○

## 油圧ショベル

## 超小旋回



CAT305SR



PC38UU(0.14m<sup>3</sup>)



PC28UU(0.1m<sup>3</sup>)

形式	機械重量	最大掘削深さ	バケット幅	全幅	全高	ブレード	フォーク	細バケツ	法面バケツ
PC08UU	960kg	1,750mm	350mm	1,000mm	1,970mm				
PC12UU	1,960kg	2,200mm	400/470mm	1,380mm	2,250mm				
PC28UU	2,740kg	2,800mm	430/500mm	1,550mm	2,400mm			○	
PC38UU	3,470kg	3,200mm	525/600mm	1,740mm	2,445mm		○	○	○
CAT305SR	5,400kg	4,000mm	590/690mm	2,000mm	2,520mm				
PC78UU	7,700kg	4,200mm	650/750mm	2,330mm	2,750mm		○	○	○

# 油圧ショベル



形式	機械重量	最大堀削深さ	バケット幅	全幅	前高	ブレード	フォーク	細バケット	法面バケット
PC78US-8	7,290kg	4,100mm	650mm	2,330mm	2,730mm	○	○	○	○